



CIRUGÍA



www.grupomedicomorvi.com

EQUIPOS OBS



ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR



Especificaciones

Tamaño: 22cm x 13cm x 25cm Peso neto: 4kg

Fuente de alimentación

Adaptador de alimentación de CA Entrada: 120-230 V \sim 60/50Hz Fusibles 5 A

Condiciones Ambientales

Temperatura Trabajo: 5 $^{\circ}$ C - 40 $^{\circ}$ C Almacenamiento: -40 $^{\circ}$ C - +55 $^{\circ}$ C Transporte:

-40 $^{\circ}$ C - +55 $^{\circ}$ C Humedad Trabajo: \leq 80% Almacenamiento: \leq 95% Transporte:

\leq 95% Funciones Corte Salida Encendido:100 W / 500 Ω

Salida Frecuencia:(330 ~ 460) kHz

Coagulación

Salida Encendido:60 W / 500 Ω

Salida Frecuencia: (330 ~ 460) kHz

Mezcla

Salida Encendido:100 W / 500 Ω

Salida Frecuencia: (330 ~ 460) kHz

Fulguración

Salida Encendido:35W/500 Ω

Salida Frecuencia:(330 ~ 460) kHz

Bipolar

Salida Encendido:80 W / 100 Ω

Salida Frecuencia: (330 ~ 460) kHz

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Uso para Quirófano General, Laparoscopia, Endoscopia, Ginecología.

Uso para instrumentos Monopolares y Bipolares

Cuenta con 9 usuarios de programación.

Incluye pedales, cable reusable para placa, cable para uso Bipolar y Pinzas

para Neurocirugía..

Portable y fácil de usar.



EQUIPOS OBS

ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR 100 WATTS



OBS[®]



Descripción

Equipo Monopolar
Realiza Corte, Coagulación y Mezcla
2 modos de coagulación: Fuerte y Suave.
Potencia Máxima 100 W en corte y 80 W en coagulación fuerte.
Confiable, Seguro, fácil de usar
Alarmas Audibles-Visibles
Incluye Pedales.
Frecuencia de trabajo de 360 a 460 KHz

Ideal para:

Cirugía General
Cirugía laparoscópica
Cirugía de mínima invasión
Cirugía ginecológica
Cirugía dermatológica
Cirugía estética

Medidas: 19 x18 x 8 cm
Peso: 2 Kg

Registro Sanitario: 2028E2017 SSA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

OBS 100A es un equipo monopolar de alta frecuencia ideal para cirugía general, microcirugía, cirugía ginecológica, cirugía plástica, dermatología, etc.

Control de potencia por medio de perillas independientes para corte y coagulación, cortes precisos, diseño ligero y compacto (2kg de peso)



www.grupomedicomorvi.com

INSUMOS Y ACCESORIOS



Descripción

- El gel conductor cubre el borde de la hoja de metal, puede evitar el daño por quemaduras causado por la conexión de la hoja de metal y la piel.
- Dimensiones Superficie activa: 124.6 cm², Superficie total: 188.7 cm²

Especificaciones Del Producto

Tipo: Almohadilla electroquirúrgica

Respaldo: respaldo de espuma / respaldo de tela no tejida

Destinado a adulto

Periodo de validez: 2 años. No Incluye Cable

PLACA DESECHABLE PARA ELECTROBISTURI

Descripción

- Dimensiones Superficie activa: 170 mm, Superficie total: 179 mm

Especificaciones Del Producto

- Tipo: Almohadilla electroquirúrgica
- Respaldo: respaldo de espuma / respaldo de tela no tejida
- Destinado a adulto
- Con / sin cable
- Periodo de validez: 2 años.



PLACA DESECHABLE PARA ELECTROCAUTERIO



Descripción

- Dimensiones Superficie activa: 112 cm², Superficie total: 188.7 cm²

Especificaciones Del Producto

- Tipo: Almohadilla electroquirúrgica
- Respaldo: respaldo de espuma / respaldo de tela no tejida
- Destinado a adulto (No incluye cable)
- Periodo de validez: 2 años.

PLACA BIPOLAR PARA ADULTO

Características

- 150 mm Longitud de Hoja de Acero Inoxidable 20 mm
- Diámetro de Hoja de Acero Inoxidable
- 2 mm Cable Doblemente aislado contra fugas de R.F., 3 m de longitud
- Conector Universal 3 pines Interruptor Audible y táctil, activación y desactivación instantánea.
- Pulsadores "ClickSense" de activación de corte (Amarillo) y coagulación con aislamiento eléctrico. Libre de látex

LÁPIZ PARA ELECTROCIRUGÍA



Pinzas

Pinza Bipolar Europea Reusable

- (No incluye cable)
- 20 cm de longitud
 - Punta Roma
 - Bayoneta
 - Recta

Pinza Bipolar Oftálmica entrada Americana. Reusable

- (No incluye cable)
- 12 cm de longitud
 - Punta Roma de 1 mm
 - Punta curva
 - Punta recta

Pinza Bipolar Corta Europea/Americana Reusable

- (No incluye cable)
- 16 cm de longitud
 - Punta Roma
 - Bayoneta

Pinza Bipolar Americana Reusable.

- (No incluye cable)
- 20 cm de longitud
 - Punta Roma
 - Bayoneta

Pinza Bipolar Americana con punta angulada Reusable.

- (No incluye cable)
- 20 cm de longitud
 - Punta Roma
 - Bayoneta

Pinza Bipolar Bayoneta tipo Aesculap Reusable.

- (No incluye cable)
- 22 cm de longitud
 - Punta Roma

Cable para pinza Bipolar tipo Aesculap. Reusable

- 3 mt de longitud
- Diferentes Entradas a Cauterio

Cables de Interconexión para Pinza Bipolar. Reusable

- 3 mt de longitud
- Entrada tipo plug Universal

Pinza Bipolar desechable con cable incluido.

- 20 cm de longitud
- Punta Roma
- Bayoneta

Americano

Europeo



Cables Reusables



**Cable para pinza Bipolar
entrada Europea**

**Cable para Placa
reusable tipo PLUG.**



**Cable para pinza Bipolar
entrada Americana**



**Cable para Placa reusable
tipo Valleylab**





7 cm de longitud
Desechable

ELECTRÓDO DE ESPÁTULA



7 cm de longitud
Desechable

ELECTRÓDO DE BOLA 3MM



7 cm de longitud
Desechable

ELECTRÓDO DE BOLA 5MM



7 cm de longitud
Desechable

ELECTRÓDO DE BOLA 8MM



7 cm de longitud
Desechable

ELECTRÓDO DE AGUJA 0°



7 cm de longitud
Desechable

ELECTRÓDO DE AGUJA 45°



7 cm de longitud
Desechable

ELECTRÓDO LOOP 5MM



14 cm de longitud
Desechable

ELECTRÓDO DE ESPÁTULA



14 cm de longitud
Reusable

ELECTRÓDO DE ESPÁTULA



14 cm de longitud
Desechable

ELECTRÓDO DE BOLA 3MM



14 cm de longitud
Desechable

ELECTRÓDO DE BOLA 5MM



14 cm de longitud
Desechable

ELECTRÓDO DE BOLA 8MM



14 cm de longitud
Reusable

ELECTRÓDO DE AGUJA 0°



14 cm de longitud
Reusable

ELECTRÓDO DE BOLA 5MM



14 cm de longitud
Reusable

ELECTRÓDO DE BOLA 8MM



14 cm de longitud
Desechable

ELECTRÓDO DE AGUJA 0°



14 cm de longitud
Reusable

ELECTRÓDO DE AGUJA 0°



14 cm de longitud
Desechable

ELECTRÓDO DE AGUJA 45°



14 cm de longitud
Reusable

ELECTRÓDO DE AGUJA 45°



También
en medidas
15 x 12 mm
20 x 10 mm
25 x 10 mm

14 cm de longitud
Desechable

ELECTRÓDO DE ASA 10*10 MM



grupo médico

morvi



También
en medidas
15 x 12 mm
20 x 10 mm
25 x 10 mm

14 cm de longitud
Desechable

ELECTRÓDO DE ASA 20*15 MM



14 cm de longitud
Vástago de 4 mm
Desechable
ARTROSCOPIA

ELECTRÓDO DE AGUJA 0°



14 cm de longitud
Vástago de 4 mm
Desechable
ARTROSCOPIA

ELECTRÓDO ESPÁTULA CURVA




Electrocirugía

www.grupomedicomorvi.com

Mobiliario

NEGATOSCOPIO LED DOBLE MP ZG2



NEGATOSCOPIO LED SENCILLO MP ZG1



ESPECIFICACIONES

- La luz LED garantizada funciona de manera consistente y hace que el espectador tenga una vida útil más larga, ahorro de energía y seguridad para los usuarios.
- El panel se iluminará automáticamente cuando la película se inserta y se apaga cuando se retira, y los paneles de cada panel funcionan por separado.
- Cada panel se puede iluminar y atenuar por separado, cada panel se puede trabajar como un solo visor.
- Entrada: 220V~ 50Hz

CARACTERÍSTICAS

TECNOLOGÍA LED

BRILLO MÁXIMO 4,000 Cd/m²

TEMPERATURA DE COLOR 8,000 K

ILUMINACIÓN MODULADA DE 1% A 100%

MODO DE USO AUTOMÁTICO Y MANUAL



CARRO ROJO DE EMERGENCIA (PLÁSTICO)

CARACTERÍSTICAS



Atril porta suero de cuatro ganchos

Charola para desfibrilador con altura ajustable

2 Juegos de llaves para chapa de seguridad

2 Recipientes para desechos y
2 Recipientes para Objetos punzocortantes

4 Ruedas de 4" en plástico ABS, 2 con freno



Tabla CPR para reanimaciones

ESPECIFICACIONES

- Material ABS
- Tamaño: 75 x 48 x 93 cm
- Peso Neto: 50 Kg
- 1 asa recta en el lado izquierdo.
- Cinco cajones. 2 cajones pequeños, 2 medianos y 1 grande (con chapa y llave) de 3 niveles de profundidad
- Tamaño: 6.5 cm pequeño, 12 cm mediano, 25 cm grande.
- Incluye porta documentos.



BASES RODABLES PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES

uMEC / ePM / BeneVision N12

UNIVERSAL

BÁSICA



BÁSICA DE PARED



UNIVERSAL DE PARED



GRUPO MÉDICO MORVI

HAZ TUS PEDIDOS

POR NUESTROS CANALES OFICIALES

 @Grupomorvi

 @Grupomorvi

 **Sede Central:** Carpinteros de Paracho #230 Col. Vasco de Quiroga C.P. 58230 Morelia, Michoacán.

 **Sucursal Uriangato:** Blvd. Jose Maria Morelos #113 Col. Centro C.P. 38980 Uriangato, Guanajuato.

 **Sucursal Uruapan:** Camelia #40 Col. La Mora C.P. 60130 Uruapan, Michoacán.

 **Sucursal Querétaro:** Av. Paseo de las Pitayas 40 Int.31 C, Thandi Residencial, C.P. 76269 Querétaro, Qro.

www.grupomedicomorvi.com